



**Einladung zum INFO- Abend**  
**Thema Förderung von Neu- und Wiederaufforstung**

Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und interessierte Waldbesitzer,  
hiermit laden wir Sie zu unserem Informationsabend ein.

Das Thema umfasst:

- Neu- und Wiederaufforstung wird gefördert
- Wie wird der Förderantrag gestellt, was ist zu beachten
- Welche und wie viele Baumarten sind zu Pflanzen
- Woher bekomme ich die Pflanzen

Der Termin findet am **Montag den 08. August 2022 um 19:30 in Weselberg** im Gasthaus Neumayer statt.

Unsere Privatwaldbetreuer Daniel Büffel und Uwe Bischoff werden ausführlich zu den Themen berichten und Ihre Fragen beantworten. Hilfreich ist, wenn Sie Ihre Auflistung wie Gemarkung, Plannummer und Fächengröße mitbringen.

Wir wünschen uns, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und würden uns freuen Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Forstbetriebsgemeinschaft Sickinger Höhe e.V.

Internetseite für Förderanträge:

<https://www.wald.rlp.de/de/nutzen/foerderung-der-forstwirtschaft/>

nach unten scrollen und unter "Vordrucke" sind die Anträge zu finden:

- Wiederbewaldung durch Pflanzung

-Antragsvordruck Extremwetter Wiederaufforstung 2023

-Merkblatt Extremwetter Wiederaufforstung 2023

-Projektblatt Extremwetter Wiederbewaldung durch Pflanzung 2023

## Wiederaufforstung

### Vorarbeiten / Planung/ wieviel Pflanzen

- Kahlfläche ausmessen
- Flächenzustand – Muß ich / kann ich überall?
  - + NV da? / Schlagabraum / Behindernde Pflanzen

Anhalt: je nach Zustand 2000 – 5000 Pflanzen/ha

+ bei 2500: 2 x 2 m

+ bei 4000: 2 x 1,25 m

### Welche Pflanzengröße / welcher Wildschutz ?

Gängige Pflanzensortimente:

50-80cm

- Zaunschutz der Fläche, Kosten ca.... /lfm

Vor-Nachteile?

- Einzelschutz z.B Tubex ca 3-4€

- ohne Abbau z.B. Furnierhülle Eschbeck

4.-

120 !! - 150 cm

Terminaltrieb wird i.d.R nicht mehr ver-

Bissen, es reicht Fegespirale, ca 1€/Stk

Evtl. Containerpflanzen?

## **Welche Baumarten ?**

s. Liste A und B

BA-Mischung:

- Einzelweise = zwischenartl. Konkurrenz, Folge??
- Gruppenweise = innerartl. Konkurrenz !

## *Dienende Baumarten*

= schattertragende BA – starten langsam, beschatten Boden, helfen bei Astreinigung (z.B. Bu, HBu, Linde )

Jede 5. – 10. Pflanze oder in kleinen Trupps

Gute Kombinationen:

Hainbuche: TEi,, Kir, Eßkastanie

Buche : REi, Dgl, Lä, Ta

Linde : Ahorn

## **Wie Fläche gestalten**

Empfohlen: Reihenpflanzung, 2 m Reihenabstand, Pflanzung in Fallinie

Beispiel

## **Waldrandgestaltung**

Sträucher + Bäume 2. Ordng.

Liguster, Weißdorn, Schneeball, Hartriegel, Eberesche, FAh, Wildobst

## **Pflanzzeitpunkt**

Herbstpflanzung wegen FJ-Trockenheit, auch im Winter ohne Frost

## **Folgearbeiten**

-regelmäßige Flächenkontrolle (Zustand, Zaun, Begleitflora)


Freistellen: je nach Begleitwuchs verschiedene Möglichkeiten.

Abknicken, niedertreten, Kegel freischneiden, streifenweise Maht

Wann? – möglichst früh, bevor Pflanze total überwachsen.

Bsp: Flächenproble  $\frac{1}{2}$  ha (5000)  $\rightarrow$  1500 Pflanzen, 145 and 2x 16 m

100 m



|                                                                                      |             |             |           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| BAH + Wi                                                                             | Ta + Bu     | TEi + Hbu   | Jg + Bu   | SAH + Wi    |
| $\sim 500 \text{ m}^2$<br>$= 150 \text{ Stk}$<br>$2B$<br>$TEi + Hbu$<br>$1204 + 304$ | $Kiv + Hbu$ | $Ejg + Hbu$ | $Ca + Bu$ | $TEi + Hbu$ |

50 m

= 150 Stk

25 m

20 m +

= 10 Reihen

Unterhang

Oberhang



| Baumartenkategorie A: | Allgemeine Baumarten           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Zuwendungshöhe:       | voraussichtlich 2,50€/ Pflanze |

| Nr.: | Name                                                                     | Botanischer Name                                                                          | Herkunftstyp<br>(Erläuterungen siehe unten) | Standortheimisch | Lichtbaumart<br>Eigenschaft |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| A 1  | Bergahorn                                                                | <i>Acer pseudoplatanus</i> L.                                                             | Typ 1                                       | ja               |                             |
| A 2  | Douglasie                                                                | <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco                                               | Typ 1                                       | nein             | X                           |
| A 3  | Eberesche                                                                | <i>Sorbus aucuparia</i> L.                                                                | Typ 1                                       | ja               |                             |
| A 4  | Feldahorn                                                                | <i>Acer campestre</i> L.                                                                  | Typ 1                                       | ja               |                             |
| A 5  | Flatterulme                                                              | <i>Ulmus laevis</i> Pall.                                                                 | Typ 1                                       | ja               |                             |
| A 6  | gemeine Waldkiefer                                                       | <i>Pinus sylvestris</i> L.                                                                | Typ 1                                       | ja               | X                           |
| A 7  | Grauerle                                                                 | <i>Alnus incana</i> (L.) Moench                                                           | Typ 1                                       | nein             | X                           |
| A 8  | Graupappel                                                               | <i>Populus canescens</i>                                                                  | Typ 1                                       | ja               | X                           |
| A 9  | Große Küstentanne                                                        | <i>Abies grandis</i> Lindl.                                                               | Typ 1                                       | nein             |                             |
| A 10 | Hainbuche                                                                | <i>Carpinus betulus</i> L.                                                                | Typ 1                                       | ja               |                             |
| A 11 | Lärche, europäisch                                                       | <i>Larix decidua</i> Mill.                                                                | Typ 1                                       | nein             | X                           |
| A 12 | Lärche, japanisch                                                        | <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) carr.                                                      | Typ 1                                       | nein             | X                           |
| A 13 | Moorbirke                                                                | <i>Betula pubescens</i> Ehrh.                                                             | Typ 1                                       | ja               | X                           |
| A 14 | Robinie                                                                  | <i>Robinia pseudoacacia</i> L.                                                            | Typ 1                                       | nein             | X                           |
| A 15 | Rotbuche                                                                 | <i>Fagus sylvatica</i> L.                                                                 | Typ 1                                       | ja               |                             |
| A 16 | Roteiche                                                                 | <i>Quercus rubra</i> L.                                                                   | Typ 1                                       | nein             | X                           |
| A 17 | Sandbirke                                                                | <i>Betula pendula</i> Roth                                                                | Typ 1                                       | ja               | X                           |
| A 18 | Schwarzerle                                                              | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.                                                       | Typ 1                                       | ja               | X                           |
| A 19 | Schwarzkiefer<br>- Österreichische -<br>- Korsische- bzw.<br>Kalabrische | <i>Pinus nigra</i><br>ssp. <i>Austria</i><br>ssp. <i>corsicana</i> (oder <i>laricio</i> ) | Typ 1                                       | nein             | X                           |
| A 20 | Schwarznuss                                                              | <i>Juglans nigra</i> L.                                                                   | Typ 1                                       | nein             | X                           |
| A 21 | Schwarzpappel                                                            | <i>Populus nigra</i>                                                                      | Typ 1                                       | ja               | X                           |
| A 22 | Silberpappel                                                             | <i>Populus alba</i>                                                                       | Typ 1                                       | ja               | X                           |
| A 23 | Sommerlinde                                                              | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop.                                                           | Typ 1                                       | ja               |                             |
| A 24 | Speierling                                                               | <i>Sorbus domestica</i> L.                                                                | Typ 1                                       | ja               | X                           |
| A 25 | Spitzahorn                                                               | <i>Acer platanoides</i> L.                                                                | Typ 1                                       | ja               |                             |
| A 26 | Winterlinde                                                              | <i>Tilia cordata</i> Mill.                                                                | Typ 1                                       | ja               |                             |
| A 27 | Zitterpappel                                                             | <i>Populus tremula</i>                                                                    | Typ 1                                       | ja               | X                           |

#### Erläuterungen Herkunftstyp:

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ 1: | Pflanzmaterial muss über eine Herkunftsempfehlung in dem Merkblatt über die Empfehlung für die Auswahl geeigneter Herkünfte von forstlichem Saat- und Pflanzgut in Rheinland-Pfalz vom 05.07.2013 (Az. 63 312) verfügen. Bei Abweichung muss eine Genehmigung durch die ZdF erfolgen. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| Baumartenkategorie B:                | Eichen und seltene Baumarten                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Zuwendungshöhe bis 1.000 Stück/ ha.  | voraussichtlich 5,00 €/ Pflanze                   |
| Zuwendungshöhe über 1.000 Stück/ ha. | voraussichtlich 2,50 €/ standortheimische Pflanze |

| Nr.: | Name                       | Botanischer Name                           | Herkunftstyp<br>(Erläuterungen siehe unten) | Standortheimisch | Lichtbaumart<br>Eigenschaft | Langsamstarker<br>Eigenschaft |
|------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| B 1  | Atlaszeder                 | <i>Cedrus atlantica</i> [Endl.] Manetti    | Typ 2                                       | nein             | x                           | x                             |
| B 2  | Baumhasel                  | <i>Corylus colurna</i> L.                  | Typ 3                                       | nein             | x                           |                               |
| B 3  | Bulgarische Tanne          | <i>Abies x borisii-regis</i> Mattf.        | Typ 3                                       | nein             | x                           | x                             |
| B 4  | Eibe                       | <i>Taxus baccata</i>                       | Typ 3                                       | ja               |                             | x                             |
| B 5  | Elsbeere                   | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz       | Typ 1                                       | ja               |                             |                               |
| B 6  | Esskastanie                | <i>Castanea sativa</i> Mill.               | Typ 1                                       | nein             | x                           |                               |
| B 7  | Flaumeiche                 | <i>Quercus pubescens</i> Willd.            | Typ 2                                       | ja               | x                           |                               |
| B 8  | Französischer Ahorn        | <i>Acer monspessulanum</i> L.              | Typ 2                                       | nein             |                             |                               |
| B 9  | Griechische Tanne          | <i>Abies cephalonica</i> Loudon            | Typ 2                                       | nein             | x                           | x                             |
| B 10 | Libanonzeder               | <i>Cedrus libani</i> A. Richard            | Typ 2                                       | nein             | x                           | x                             |
| B 11 | Mannaesche                 | <i>Fraxinus ornus</i> L.                   | Typ 3                                       | nein             | x                           |                               |
| B 12 | Mehlbeere                  | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz             | Typ 1                                       | ja               |                             |                               |
| B 13 | Schneeballblättriger Ahorn | <i>Acer opalus</i> Mill.                   | Typ 3                                       | nein             |                             |                               |
| B 14 | Silberlinde                | <i>Tilia tomentosa</i> Moench              | Typ 3                                       | nein             |                             |                               |
| B 15 | Stieleiche                 | <i>Quercus robur</i> L.                    | Typ 1                                       | ja               | x                           |                               |
| B 16 | Traubeneiche               | <i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl. | Typ 1                                       | ja               | x                           |                               |
| B 17 | Türkische Tanne            | <i>Abies bornmuelleriana</i> Mattf.        | Typ 3                                       | nein             | x                           | x                             |
| B 18 | Vogelkirsche               | <i>Prunus avium</i> L.                     | Typ 1                                       | ja               | x                           |                               |
| B 19 | Walnussbaum                | <i>Juglans regia</i> L.                    | Typ 3                                       | nein             | x                           |                               |
| B 20 | Weißtanne                  | <i>Abies alba</i> Mill.                    | Typ 1                                       | ja               |                             | x                             |
| B 21 | Wildapfel                  | <i>Malus sylvestris</i> Mill.              | Typ 1                                       | ja               | x                           |                               |
| B 22 | Wildbirne                  | <i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd.            | Typ 1                                       | ja               | x                           |                               |
| B 23 | Zerreiche                  | <i>Quercus cerris</i> L.                   | Typ 2                                       | nein             | x                           |                               |
| B 24 | Zürgelbaum                 | <i>Celtis australis</i> L.                 | Typ 3                                       | nein             | x                           |                               |

**Erläuterungen Herkunftstypen:**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ 1: | Pflanzmaterial muss grundsätzlich über eine <b>Herkunftsempfehlung</b> in dem Merkblatt über die Empfehlung für die Auswahl geeigneter Herkunftse von forstlichem Saat- und Pflanzgut in Rheinland-Pfalz vom 05.07.2013 (Az. 63 312) verfügen. Bei Abweichung muss eine Genehmigung durch die ZdF erfolgen. |
| Typ 2: | Pflanzmaterial muss aus einem zugelassenen Erntebestand stammen. Bei Abweichung muss eine Genehmigung durch die ZdF erfolgen. (Baumart unterliegt lediglich dem Forstvermehrungsgutgesetz ( <b>FoVG</b> ) vom 22.05.2002 (BGBl. I, Seite 1.658)).                                                           |
| Typ 3: | Diese Baumarten unterliegen weder der <b>Herkunftsempfehlung</b> noch dem <b>FoVG</b> . Es ist nichts weiter zu beachten.                                                                                                                                                                                   |